



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 7SC901  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260519  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (mehrspurig)                                   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 128   |
| 02 Fahrzeugsbart           | schweres Motorfahrrad                                       |
| 04 Marke                   | SAIGE   |
| 04 Typ                     | XPB   |
| 05 Typ; Variante/Version   | SAIGE XPB; 00/00  |
| 06 Vorziffer               | HF1EWL1A.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4915  |
| 10 Hersteller              | WUXI SAIGE ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO, Ltd RC-Wuxi City |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich unter Sitz                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen, unter Trittbrett                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/3  |
| 15 Federung                | v= Federgabel; h= Blattfedern, Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | mech., Motorradlenker                                       |
| 17 Achsantrieb             | Hinten  |
| 18 Getriebe 1              | m2a   |
| 18 iA 1                    | 9.30  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 2                        | b  |
| 18 Zuordnung 3                        | c  |
| 18 Zuordnung 4                        | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 25   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheibe gelocht, auf VR, Hebel rechst |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | mech., Trommeln, auf HR, Pedal               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Tromeln auf HR, Hebel                 |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke                        | XUZHOU JUSONG                                |
| 25 Motor Typ                          | 142YC6045401NA                               |
| 26 Bauart                             | Elektromotor                                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E  |
| 27 Hubraum                            | 0  |
| 28 Leistung kW                        | 1.6  |
| 28 Leistung n                         | 1909   |
| 29 Md. max Nm                         | 8.0  |
| 29 Md. max n                          | 0  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 142YC6045401NA                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2495         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 872          |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1145         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 760          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 224   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 364   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 118   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 246   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v/h= 3.00-12; 2.10x12   |
| 70 Reifen Felgen                    | Mindest-Index: v= 34B / h= 36B  |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*01560 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z2                      | Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad (L2e-U) zu Motorfahrrad transformiert              |
| Bemerkungen Z4                      | 18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkradschloss  |
| Bemerkungen Z8                      | 44) inkl. Batteriesatz zu 30.2 kg   |
| Bemerkungen Z10                     | 72) Geräusch nicht bewertbar  |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z23                     | 400 - keine Helmtragepflicht  |