



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7TB301
Typengenehmigung erteilt	20200604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220722
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	127
02 Fahrzeugsubart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	TAIHONG
04 Typ	CL-30ZR-60
05 Typ; Variante/Version	CL-30ZR-60; 00/01, -02, -/03, -/04
06 Vorziffer	R263000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2391
10 Hersteller	TAIHONG TECHNOLOGY LIMITED, Hong kong
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, vor HR
12 Fahrgestellnummer	vorn, am mittleren Rahmenrohr im Fussbereich
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	9,84+13,18



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	25
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links (arretierbar)
25 Motor Marke	YIGE
25 Motor Typ	2D60V1000W
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	2D60V1000W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	1460
40 Länge bis	0
41 Breite von	700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	173
52 Leergewicht bis	195



53 Garantiegewicht von	193
53 Garantiegewicht bis	215
54 Achsgarantie v von	63
54 Achsgarantie v bis	70
54 Achsgarantie h von	130
54 Achsgarantie h bis	145
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 3.00- 8; 1.75x 8, 2.50x 8
70 Reifen Felgen	h= 3.00-10; 2.15x10, 2.50x10
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11215 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Leichtmotorfahrzeug (L6e-A) zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) -/01 / -/02 / -/03 / -/04
Bemerkungen Z6	06) R2630001..... / R2630002..... / R2630003..... / R2630004.....
Bemerkungen Z7	18) 13,18 / 9,84 / 13,18 / 13,18
Bemerkungen Z8	19) 25 km/h / 25 km/h / 20 km/h / 20 km/h
Bemerkungen Z9	52) 173 kg / 195 kg / 173 kg / 195 kg
Bemerkungen Z10	53) 193 kg / 215 kg / 193 kg / 215 kg
Bemerkungen Z11	54) v= 63 kg / v= 70 kg / v= 63 kg / v= 70 kg
Bemerkungen Z12	h= 130 kg / h= 145 kg / h= 130 kg / h= 145 kg
Bemerkungen Z14	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z16	52) inkl. Batteriesatz zu 34 kg oder 11,5 kg (Lithium)
Bemerkungen Z18	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragepflicht