



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7TB401
Typengenehmigung erteilt	20200820
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsart Code	127
02 Fahrzeugsart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	TEUTOBURG
04 Typ	Detmold SPC
05 Typ; Variante/Version	JJ800WK-10; 01/00
06 Vorziffer	LLPKX5A0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2392
10 Hersteller	ZHEJIANG JIAJUE MOTORCYCLE CO.LTD, RC-318050 Taizhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, vor HR
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Teleskop, h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10,37
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheibe gelocht auf VR, und
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., auf HR; Hebel links (arretierbar)
25 Motor Marke	JIAJUE
25 Motor Typ	JJ60V800W
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.8
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	JJ60V800W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1580



40 Länge bis	0
41 Breite von	685
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1070
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	585
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	184
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	184



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	57
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	127
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 3.00-10; 2.10x10, 2.15x10
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 9B, h= 13B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e9*168/2013*11392 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad (L2e-P) zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	52) inkl. Batteriesatz zu 34 kg
Bemerkungen Z8	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragpflicht