



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7VA402
Typengenehmigung erteilt	20250822
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsbart Code	127
02 Fahrzeugsbart	Motorisierter-Rollstuhl
04 Marke	VIGROUS
04 Typ	Lunar-Q Moli 460
05 Typ; Variante/Version	JB1000DZK-2; 01/00 20km/h
06 Vorziffer	HL3KW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4942
10 Hersteller	ZHEIJIANG LANGXIANG INDUS. Co., Ltd, 41 Chenguang Road, Taizhou, China
11 Herstellerplakette	rechts, vor dem Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	mitte, auf Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10.27
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ZHEJIANG EUREKA
25 Motor Typ	TOLA60V1000W
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.45
28 Leistung n	290
29 Md. max Nm	47.5
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TOLA60V1000W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1720
40 Länge bis	0
41 Breite von	730
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1030
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	193



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	268
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	83
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	185
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 3.00-8; 3.0x8
70 Reifen Felgen	Mind. Index= v= 16B, h= 25B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*16065 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Leichtmotorfahrzeug (L6e-A) zu Motorfahrrad
Bemerkungen Z3	(motorisierter Rollstuhl) transformiert
Bemerkungen Z5	19) Die Höchstgeschwindigkeit wurde durch Neuprogrammierung der Motorsteuerung auf 20 km/h reduziert.
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkschloss
Bemerkungen Z9	52) inkl. Batteriesatz zu 31 kg
Bemerkungen Z11	72) Geräusch nicht bewertbar