



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7VA404
Typengenehmigung erteilt	20250822
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (mehrspurig)
02 Fahrzeugsuart Code	127
02 Fahrzeugsuart	Motorisierter-Rollstuhl
04 Marke	VIGROUS
04 Typ	Vista-1 Moli 380
05 Typ; Variante/Version	JB1000D-01; 00/01, -/02, -/03, -/04
06 Vorziffer	HL3EG.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4942
10 Hersteller	ZHEIJIANG LANGXIANG INDUS. Co., Ltd, 41 Chenguang Road, Taizhou, China
11 Herstellerplakette	rechts, vor dem Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	mitte, auf Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10.27
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., trommeln auf HR
25 Motor Marke	ZHEJIANG EUREKA
25 Motor Typ	TOLA60V1000W
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	1.0
28 Leistung n	2550
29 Md. max Nm	3.8
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	TOLA60V1000W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1530
40 Länge bis	1560
41 Breite von	670
41 Breite bis	690
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1040
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	185
52 Leergewicht bis	200
53 Garantiegewicht von	200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	64
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	136
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 3.00-10; 2.15x10
70 Reifen Felgen	Mind. Index= v= 16B, h= 16B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*01065 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorfahrzeug (L2e-P) zu Motorfahrrad
Bemerkungen Z3	(motorisierter Rollstuhl) transformiert
Bemerkungen Z5	19) Die Höchstgeschwindigkeit wurde durch Neuprogrammierung der Motorsteuerung auf 20 km/h reduziert.
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkschloss
Bemerkungen Z9	52) inkl. Batteriesatz zu 35 kg
Bemerkungen Z11	72) Geräusch nicht bewertbar