



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7XB101
Typengenehmigung erteilt	20190313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(7KA302)
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	104
02 Fahrzeugsubart	Dreirad
04 Marke	XINRI
04 Typ	MS03 ET1000
05 Typ; Variante/Version	XL; XR25A/XRXL
06 Vorziffer	LXRBA0GW..0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4826
10 Hersteller	JIANGSU XINRI E-VEHICLE Co.,Ltd., Wuxi City
11 Herstellerplakette	rechts, unter Fussboden auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn Mitte am Rahmen (Deckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Teleskop, h= Schraubenfeder; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	10,37



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	25	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	elektr., Elektromotor, Rekuperationsbremse,	
21 Hilfsbremse Z2	auf HR	
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen	
25 Motor Marke	XINRI	
25 Motor Typ	HF01	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	0.9	
28 Leistung n	1800	
29 Md. max Nm	4.8	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	HF01	
34 Motorkennzeichen	900W; 60V	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	



40 Länge von	1530
40 Länge bis	0
41 Breite von	700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	188
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	213
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	71
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	142
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 3.00-10, 3.50-10; 2.15x10
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 16B, h= 16B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*00405 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad (L2e-P) zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	22) elektromagnetisch gelüftete Sicherheitsmagnetbremse (Schalter)
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z8	52) inkl. Batteriesatz zu 34 kg
Bemerkungen Z10	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragepflicht