



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7XB102
Typengenehmigung erteilt	20210805
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(7XB101)
01 EFKO-Code	71
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (MEHRSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	127
02 Fahrzeugsbart	Motorisierter Rollstuhl
04 Marke	XINRI
04 Typ	MS03
05 Typ; Variante/Version	XL; XR25A/XRXL
06 Vorziffer	LXRBA0GW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4826
10 Hersteller	JIANGSU XINRI E-VEHICLE Co.,Ltd., Wuxi City
11 Herstellerplakette	rechts Mitte, seitlich am unteren Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne, am Rahmenrohr zum Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Teleskop, h= Schraubenfeder; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	10,37



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	25
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR, Hebel rechts
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln auf HR, Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR; Hebel links
23 Dauerbremse	(arretierbar)
25 Motor Marke	XINRI
25 Motor Typ	HF01
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.9
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	4.8
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	HF01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	1530
40 Länge bis	0
41 Breite von	700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	188
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	213
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	71
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	142
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 3.00-10, 3.50-10; 2.15x10
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v/h= 16B
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e13*168/2013*00405 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z2	Grund: Fahrzeugart von Kleinmotorrad (L2e-P) zu Motorfahrrad transformiert
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	52) inkl. Batteriesatz zu 34 kg
Bemerkungen Z8	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	400 - keine Helmtragpflicht