



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA713
Typengenehmigung erteilt	20100429
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AIXAM
04 Typ	Crossline
05 Typ; Variante/Version	L2; 5V/BA, -/EA
06 Vorziffer	VLGL25V.A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellchiene
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellchiene
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln mit
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR oder Scheiben/
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben gelocht (ohne Begrenzer)
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z482
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	479
28 Leistung kW	9.5
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	28.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-1070
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AM-1080
34 Motorkennzeichen	Z482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3046
40 Länge bis	0
41 Breite von	1474
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1550
42 Höhe bis	1590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	615
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1285
47 Spur Achse 1 bis	1300
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	1280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	475
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	675
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71M; 4 - 5x13
70 Reifen Felgen	155/65R14 75M; 4 - 5.5x14
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzung: Anschlaghülse bei Motor-Variatorscheibe
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24-2002/24*0021 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z21	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z22	Grund: Vmax reduziert auf 30 km/h / von Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert