



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8AA715   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120209   |
| gültig für Importdatum bis | 20181231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | AIXAM  |
| 04 Typ                     | S8 Crossover   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ST; 65/AF, 65/AE   |
| 06 Vorziffer               | VLGST65A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 2023   |
| 10 Hersteller              | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX                                    |
| 11 Herstellerplakette      | im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellchiene |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellchiene |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech.  |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | s  |
| 18 iA 1                    | 2,63   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Bremsdruckbegrenzer auf HR;                |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ww. Scheiben/Scheiben; ABS                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA                                     |
| 25 Motor Typ                          | Z602                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 599  |
| 28 Leistung kW                        | 11.2                                       |
| 28 Leistung n                         | 3600                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 34   |
| 29 Md. max n                          | 2200                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AIXAM MEGA øe2! AM-2020                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | Z602                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2+1         |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3095         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1500         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1540         |
| 42 Höhe bis              | 1590         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 568          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1345         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1345         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 515   |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 715   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 350   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 470   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 145/70R13 71M, 155/70R13 71M; 4 - 5x13  |
| 70 Reifen Felgen                    | 155/65R14 75M; 4 - 5.5x14   |
| 71 Reifen Felgen                    | 155/60R15 74M; 4.5 - 6x15   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) Version AF = Lenkslenkung / Version AE = Rechtslenkung                                    |
| Bemerkungen Z3                      | 09/11) - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wird die Version AE entsprechend              |
| Bemerkungen Z4                      | den Anforderungen für den Rechtsverkehr umgerüstet  |
| Bemerkungen Z5                      | - Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0044; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige  |
| Bemerkungen Z6                      | Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren |
| Bemerkungen Z7                      | transformiert   |
| Bemerkungen Z8                      | 19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Anschlaghülse bei                  |
| Bemerkungen Z9                      | Motor-Variatorscheibe (Umbau wird durch Importeur ausgeführt)                                 |
| Bemerkungen Z11                     | 37) Sitze hinten müssen entfernt und das Heck des Fahrzeugs als Laderaum eingerichtet sein    |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich                                     |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0044 und allfällige Emissionsdaten                 |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | - Umbau für Rechtsverkehr (trifft nur für Versionen AE zu)                                   |