



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA716
Typengenehmigung erteilt	20140507
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20141219
Erweiterung TG Positionen	'05/06/40/43/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AIXAM
04 Typ	S8CrossoverVision
05 Typ; Variante/Version	ST; 65/?F, 65/?E
06 Vorziffer	VLGST65.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2023
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungschiene
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts unten seitlich am Längsträger, vor Sitzverstellungschiene
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,63



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	ww. Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	599
28 Leistung kW	11.2
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	34
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AIXAM MEGA ϕ e2! AM-2020
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3094
40 Länge bis	3135
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1540
42 Höhe bis	1590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	561
43 Überhang hinten bis	572
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1345
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1345
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	515
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	715
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	470
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71M, 155/70R13 71M; 4 - 5x13
70 Reifen Felgen	155/65R14 75M; 4 - 5.5x14
71 Reifen Felgen	155/60R15 74M; 4.5 - 6x15
Bemerkungen Z1	05) Version -/RF, -/BF = Linkslenkung / Version -/RE, -/BE = Rechtslenkung
Bemerkungen Z3	09/11) - Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0044; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige
Bemerkungen Z4	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren
Bemerkungen Z5	transformiert
Bemerkungen Z6	- Version ?E zusätzlich Umgebaut für den Rechtsverkehr
Bemerkungen Z8	19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Anschlaghülse bei
Bemerkungen Z9	Motor-Variatorscheibe (Umbau wird durch Importeur ausgeführt)
Bemerkungen Z11	37) Sitze hinten müssen entfernt und das Heck des Fahrzeugs als Laderaum eingerrichtet sein
Bemerkungen Z13	28/73) <19kW nicht erforderlich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0044 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z21	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z22	- Umbau für Rechtsverkehr (trifft nur für Versionen ?E zu)