



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8AA721 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160804 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 116 |
| 02 Fahrzeugsuart | Sachentransport |
| 04 Marke | AIXAM |
| 04 Typ | MW12 D-Truck 600 |
| 05 Typ; Variante/Version | TM; 30 km/h |
| 06 Vorziffer | VLGTM690..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 2023 |
| 10 Hersteller | AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 2,63 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | Z602 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 599 |
| 28 Leistung kW | 11.2 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 34.0 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AM-2020 |
| 34 Motorkennzeichen | Z602 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3120 |
| 40 Länge bis | 3700 |
| 41 Breite von | 1500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1750 |
| 42 Höhe bis | 2500 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 364 |
| 43 Überhang hinten bis | 944 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2330 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1345 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1273 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 495 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 475 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 690 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 200 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 145/70R13 70P; 4 - 5x13 |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden) |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) - in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0065; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige |
| Bemerkungen Z4 | Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren |
| Bemerkungen Z5 | transformiert |
| Bemerkungen Z7 | 19) Reduktion der Höchstgeschwindigkeit durch Einbau einer Anschlaghülse bei Motor-Variatorscheibe |
| Bemerkungen Z8 | (Umbau wird durch Importeur ausgeführt) |
| Bemerkungen Z10 | 28/73) <19kW nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 52) Kastenaufbau +100 kg |
| Bemerkungen Z13 | (diese Gewichte gelten gemäss Richtlinie 2004/86 EG als Nutzlast) |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0065 und allfällige Emissionsdaten |



Bemerkungen Z22

auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu
Motorkarren transformiert
