



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AA801
Typengenehmigung erteilt	19971027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATA
04 Typ	E 125 PS
06 Vorziffer	12...
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3319
10 Hersteller	A.T.A. SRL, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	hinten, links oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blattfedern, h=Luftfederung, h=Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrop.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	18	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Trommeln, auf alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PME	
25 Motor Typ	S53T	
26 Bauart	/	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	7.0	
28 Leistung n	1150	
29 Md. max Nm	0.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	80V/7,0kW/1150min	
34 Motorkennzeichen	oben auf Motorblock	(Plakette)
Anbringungsart		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2 auf Wunsch	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2720	
40 Länge bis	2950	



41 Breite von	1140
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	750
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	933
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	933
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1225
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0.0

---

67 Stützlast mech 0

---

67 Stützlast autom 0

---

69 Reifen Felgen 155R12C 88N; 4.25x12

---

Bemerkungen Z1 52) Gewicht des Batteriesatzes 700 kg

---