



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8AA901   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990809   |
| gültig für Importdatum bis | 20181231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20051027   |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | ARCTIC CAT   |
| 04 Typ                     | 300 4X4  |
| 06 Vorziffer               | 4UF..AT.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 175  |
| 07 Karosserieform          | Offen  |
| 10 EFKO-Code               | 5662   |
| 10 Hersteller              | ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN    |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, an Beleuchtungsträger-Rückseite, Importeur |
| 12 Fahrgestellnummer       | links, hinten seitlich am Rahmen, beim Hinterrad   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                      |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, Motorradlenker                         |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 3,65   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Handbremse,hydr.,1-Kreis,Scheiben/Scheiben               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | (VA= 2 /HA= 1 rechts, Starrachse ohne Diff)              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.,Scheibe (HA rechts) auf Hinterräder                |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse, Pedal arretierbar                       |
| 25 Motor Marke                        | SUZUKI   |
| 25 Motor Typ                          | K41  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 280  |
| 28 Leistung kW                        | 11.9   |
| 28 Leistung n                         | 6000   |
| 29 Md. max Nm                         | 19.8   |
| 29 Md. max n                          | 5000   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/in HS integriert                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/27258 Austritt aa                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | K41?   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, seitlich hinten am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 2030         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1170         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1160         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 390          |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 370          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1270         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 900          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 920          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 900          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 920          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 340          |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 52 Leergewicht bis            | 0   |
| 53 Garantiegewicht von        | 443 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 54 Achsgarantie v von         | 0   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0   |
| 54 Achsgarantie h von         | 0   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0   |
| 55 Dachlast                   | 0   |
| 57 gebremst mech              | 381 |
| 57 gebremst autom             | 0   |
| 58 ungebremst mech            | 381 |
| 58 ungebremst autom           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 24x9 -12 *** 12x6.50  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 25x10-12 *** 12x8.00  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit 1 Strassen und 2 Geländegruppen  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) 1. Strassengruppe mit Lasche 76 mm blockiert; 2 Befestigungsschrauben mit Plombe auf Schalthebel/Lasche (bei |
| Bemerkungen Z4                      | linkem Hinterrad)  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) vom Importeur montiert:  |
| Bemerkungen Z7                      | - Beleuchtung und Rückstrahler   |
| Bemerkungen Z8                      | - Rückblickspiegel links und rechts  |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Befestigungsschrauben<br>Schalthebel/Lasche                            |