



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ALKE ATX 2?0 E

Typengenehmigungs-Nr.: 8AB405

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8AB405
Typengenehmigung erteilt	20141202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
10 EFKO-Code	3373

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ALKE
04 Typ	ATX 2?0 E
05 Typ; Variante/Version	ATX; ??/3
06 Vorziffer	ZA9ATX..3..K87...
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	ALKE'S.r.l., I-35127 Padova
11 Herstellerplakette	rechts, unter Beifahrersitz im Innenraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fronthaube, seitlich an Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	C.F.R
25 Motor Typ	AME200
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	67.8



29 Md. max n	1970
34 Motorkennzeichen	AME200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	14kW; 1900/min; 48V= Hinten Zentral über Hinterachse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,56

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. mit/ohne
39 Rückspiegel	links+rechts



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3520
40 Länge bis	3850
41 Breite von	1270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	895
52 Leergewicht bis	1195
53 Garantiegewicht von	1865
53 Garantiegewicht bis	2125
54 Achsgarantie v von	444



54 Achsgarantie v bis	529
54 Achsgarantie h von	1421
54 Achsgarantie h bis	1596
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	23/8.50-12, 185/60R12C, 225/55R12; 7x12
70 Reifen Felgen	23/10.50-12, 175/65R14, 185/65R14, 185/75R14; 5-6x14



71 Reifen Felgen

Mindest Index v= 54 A7 / h= 86 A7

## Bemerkungen

<b>Bemerkungen Z1</b>	07/36) Basis = Brücke(108) (Kunststoffwanne),
<b>Bemerkungen Z2</b>	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
<b>Bemerkungen Z3</b>	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
<b>Bemerkungen Z4</b>	ww. Kippbrücke(151)
<b>Bemerkungen Z6</b>	09/11) - Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0177; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige
<b>Bemerkungen Z7</b>	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren
<b>Bemerkungen Z8</b>	transformiert
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z10</b>	04) ATX 230 E / ATX 240 E
<b>Bemerkungen Z11</b>	05) HA/3, LA/3, MA/3, NA/3 / HB/3, LB/3, MB/3, NB/3 / PA/3, RA/3, SA/3, TA/3 / PB/3, RB/3, SB/3, TB/3
<b>Bemerkungen Z12</b>	52) 895 / 935 / 1155 / 1195
<b>Bemerkungen Z13</b>	53) 1865 / 1865 / 2125 / 2125
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) v= 444 / h= 1421 / v= 444 / h= 1421 / v= 529 / h= 1596 / v= 529 / h= 1596
<b>Bemerkungen Z15</b>	56) 255 / 275 / 255 / 275
<b>Bemerkungen Z16</b>	68) Mindest Index: v= 58 A7 / h= 96 A7 / v= 62 A7 / h=100 A7
<b>Bemerkungen Z18</b>	52) inkl. Batteriesatz zu 280 kg (180 Ah) / 310 kg (200 Ah) / 540 kg (300 Ah)
<b>Bemerkungen Z19</b>	73) Motor mit einer Leistung > 19 kW = keine Abgasmessung erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0177 und allfällige Emissionsdaten
<b>Bemerkungen Z24</b>	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert

## Abgas, Emissionen & Geräusch

<b>TG-Code</b>	8AB405
<b>Marke</b>	ALKE
<b>Typ</b>	ATX 2?0 E
<b>Leergewicht_von</b>	895
<b>Leergewicht_bis</b>	1195



Garantiegewicht_von	1865
Garantiegewicht_bis	2125
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'20.56
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	C.F.R
Motortyp	AME200
Bauart	/ Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	14
Leistung_bei_n_min	1900
Drehmoment	67.8
Drehmoment_bei_n_min	1970
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0



ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20141202
GeräuschCode	GDAL
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0