



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB405
Typengenehmigung erteilt	20141202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	ALKE
04 Typ	ATX 2?0 E
05 Typ; Variante/Version	ATX; ??/3
06 Vorziffer	ZA9ATX..3..K87...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3373
10 Hersteller	ALKE'S.r.l., I-35127 Padova
11 Herstellerplakette	rechts, unter Beifahrersitz im Innenraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fronthaube, seitlich an Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	C.F.R
25 Motor Typ	AME200
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	67.8
29 Md. max n	1970
34 Motorkennzeichen	AME200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	14kW; 1900/min; 48V= Hinten Zentral über Hinterachse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. mit/ohne
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3520



40 Länge bis	3850
41 Breite von	1270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	895
52 Leergewicht bis	1195
53 Garantiegewicht von	1865



53 Garantiegewicht bis	2125
54 Achsgarantie v von	444
54 Achsgarantie v bis	529
54 Achsgarantie h von	1421
54 Achsgarantie h bis	1596
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23/8.50-12, 185/60R12C, 225/55R12; 7x12
70 Reifen Felgen	23/10.50-12, 175/65R14, 185/65R14, 185/75R14; 5-6x14
71 Reifen Felgen	Mindest Index v= 54 A7 / h= 86 A7
Bemerkungen Z1	07/36) Basis = Brücke(108) (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z2	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z3	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z4	ww. Kippbrücke(151)
Bemerkungen Z6	09/11) - Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0177; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige
Bemerkungen Z7	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren
Bemerkungen Z8	transformiert
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	04) ATX 230 E / ATX 240 E
Bemerkungen Z11	05) HA/3, LA/3, MA/3, NA/3 / HB/3, LB/3, MB/3, NB/3 / PA/3, RA/3, SA/3, TA/3 / PB/3, RB/3, SB/3, TB/3
Bemerkungen Z12	52) 895 / 935 / 1155 / 1195
Bemerkungen Z13	53) 1865 / 1865 / 2125 / 2125
Bemerkungen Z14	54) v= 444 / h= 1421 / v= 444 / h= 1421 / v= 529 / h= 1596 / v= 529 / h= 1596



Bemerkungen Z15	56) 255 / 275 / 255 / 275
Bemerkungen Z16	68) Mindest Index: v= 58 A7 / h= 96 A7 / v= 62 A7 / h=100 A7
Bemerkungen Z18	52) inkl. Batteriesatz zu 280 kg (180 Ah) / 310 kg (200 Ah) / 540 kg (300 Ah)
Bemerkungen Z19	73) Motor mit einer Leistung > 19 kW = keine Abgasmessung erforderlich
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0177 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z24	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert