



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8AB607
Typengenehmigung erteilt	20160725
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	AB KAWASAKI
04 Typ	Mule Pro-DX(T)
05 Typ; Variante/Version	PRO; 00/00, 01/00
06 Vorziffer	TBA66MPR0.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	2880
10 Hersteller	AD. BACHMANN AG, 9554 Tägerschen
11 Herstellerplakette	rechts im Motorraum, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, hinten seitlich am Rahmen, beim HR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch mit elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	6,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben gelocht, auf HR
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNM74-F-SA??
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	993
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	60.0
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIAF820
34 Motorkennzeichen	3TNM74-F-SA??
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Lüftergehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3485
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2020
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1389
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1321
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	916



52 Leergewicht bis	928
53 Garantiegewicht von	1590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	716
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	874
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	100
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 26x9R12 72N
70 Reifen Felgen	h= 26x11R12 79N
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00004 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit. Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	04) Mule Pro-DX / Mule Pro-DXT
Bemerkungen Z5	05) 00/00 / 01/00
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsrahmen: e13*00011U3 / e13*00012U3
Bemerkungen Z7	52) 916 kg / 928 kg
Bemerkungen Z10	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z12	73) Motorleistung <19 kW = kein Abgas erforderlich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich