



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8BA601
Typengenehmigung erteilt	19960813
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BOLENS
04 Typ	GT 18 H
05 Typ; Variante/Version	13047
06 Vorziffer	13047.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5598
10 Hersteller	BOLENS GARDEN WAY INC, USA-53074 PORT WASHINGTON
11 Herstellerplakette	links im Motorraum, seitlich am Armaturenräger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger (Importeur)
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	23,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen, bzw. HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben in Oelbad, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON
25 Motor Typ	0117-01
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	570
28 Leistung kW	13.4
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	41.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HA
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1770600 Austritt au) (Importeur)
34 Motorkennzeichen	0117-01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn unten seitlich am Block + Plakette, rechts am Lüftergehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1003
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1160
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	390
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	330
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	395



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	784
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	376
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	408
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	170
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	170
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16x 6.50-8; 3.375x8
70 Reifen Felgen	h= 23x10.5-12; 7.00x12
Bemerkungen Z1	36/52) Basisfahrzeug