



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8CA201
Typengenehmigung erteilt	20000605
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	SP 4400 HST
05 Typ; Variante/Version	324051 / Superpark HST
06 Vorziffer	324051.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, am Hinterwagen beim Knickgelenk + rechts, vorn oben auf VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	4,43



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	28
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE88-CR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	28.2
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	116.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020024 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	3TNE88-CR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1115
41 Breite bis	1365
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	1975
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	915
47 Spur Achse 1 bis	1090
48 Spur Achse 2 von	915
48 Spur Achse 2 bis	1090
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1210



52 Leergewicht bis	1250
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	1200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1200
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	28x9.00-15 6PR 29x12.50-15 4PR 29x12.00-15 4PR 6.50-16 4PR 6.50-16 6PR 7.5L-15 8PR
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ CS 0.15 e1*86/298*0016
Bemerkungen Z3	09) Gesamtgenehmigungsnummer hat keine Gültigkeit (gilt nur für Traktor)
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen schnell/mittel/langsam
Bemerkungen Z7	57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung (sep. Hersteller-Garantie)