



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8EA201
Typengenehmigung erteilt	20010316
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ETESIA
04 Typ	Hydro 124D
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	2113
10 Hersteller	ETESIA SAS, F-67165 Wissembourg Cedex
11 Herstellerplakette	vorn Mitte Fahrzeug beim Hydraulikanschluss
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen unter Fussboden
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal blockierbar
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW903
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	916
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	55.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	LDW903
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'aW./2
39 Rückspiegel	siehe Bemerkungen
40 Länge von	2920
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1730
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1014
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	924
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1225
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	575



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16x7.50-8 4PR 5.50x8
70 Reifen Felgen	h= 23x10.50-12 4PR 8.50/7.00x12
Bemerkungen Z1	36) Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z2	je nach Ausrüstung bzw. bei Anhängerbetrieb sind Rückspiegel erforderlich; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	aW. mit teilweiser od. ganz geschlossener Kabine erhältlich; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	52) Basisfahrzeug mit Mähwerk, Fronthydraulik, Grasbehälter
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube