



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8EA302
Typengenehmigung erteilt	20081008
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110309
Erweiterung TG Positionen	'05/06/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	EGHOLM
04 Typ	2200T
05 Typ; Variante/Version	22A, 2200A0
06 Vorziffer	UH922A.....EM1... / UHM2200A0..A.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6616
10 Hersteller	EGHOLM MASKINER A/S, DK-7620 LEMVIG
11 Herstellerplakette	rechts, auf Vorderrahmen neben Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderrahmen neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	DM950DT-D
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	953
28 Leistung kW	24.2
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	74.6
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09723380 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	DM950DT-QB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2408
40 Länge bis	2500
41 Breite von	990
41 Breite bis	1038
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1939
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	383
43 Überhang hinten bis	475
44 Abstand Achse 1-2 von	1229
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	820
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	20x10.00-10 4PR; 7.00x10
Bemerkungen Z1	07) a.W. Sicherheitskabine e1*0056
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*2006/96*0339
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich