



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8EA305                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120517                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20181231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20140619                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '04/05/06/54/56/66                         |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | EGHOLM                                     |
| 04 Typ                     | 2250                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2250A0 / 2250; A0, B0                      |
| 06 Vorziffer               | UHM22.0.0..A.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 269  |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                               |
| 10 EFKO-Code               | 6616                                       |
| 10 Hersteller              | EGHOLM MASKINER A/S, DK-7620 LEMVIG        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, auf Vorderrahmen neben Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Vorderrahmen neben Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                              |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h1   |
| 18 iA 1                    | 1,00                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | mech., Trommeln, auf VR                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydrostatischer Antrieb                  |
| 22 Feststellbremse         | wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar    |
| 25 Motor Marke             | PERKINS                                  |
| 25 Motor Typ               | 404D-15 (GM36/3000)                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1508                                     |
| 28 Leistung kW             | 26.5                                     |
| 28 Leistung n              | 3000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 94.3                                     |
| 29 Md. max n               | 1800                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/61203080                               |
| 34 Motorkennzeichen        | 404D-15                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, oben seitlich auf Ventildeckel |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 2408 |
| 40 Länge bis             | 2500 |
| 41 Breite von            | 990  |
| 41 Breite bis            | 1068 |
| 42 Höhe von              | 1390 |
| 42 Höhe bis              | 2255 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 383  |
| 43 Überhang hinten bis   | 475  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1229 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 820  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 850  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 820  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 850  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 975  |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von        | 1610 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 790  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 900  |
| 54 Achsgarantie h von         | 820  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 900  |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 20x10.00-10 4PR; 7.00x10   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) UHM2250A0..A..... / UHM2250B0..A..... / UHM2200A0..A.....                                |
| Bemerkungen Z3                      | 06) Diese Typengenehmigung gilt auch für die Fahrzeuge mit folgenden Fahrgestell-Nr.:        |
| Bemerkungen Z4                      | UHM2200A011A01420 bis UHM2200A011A01460  |
| Bemerkungen Z6                      | 07) a.W. Sicherheitskabine e1*0056   |
| Bemerkungen Z8                      | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0339                            |
| Bemerkungen Z9                      | Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit                                  |
| Bemerkungen Z10                     | Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert  |
| Bemerkungen Z12                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ A: BRINK, 530097, EG<br>e11*94/20*5950*00, D-Wert = 18,5 kN |
| Bemerkungen Z13                     | Typ B: GOETT, BC75/200, EG e11*97/20*8244*03, D-Wert<br>= 17,0 kN                            |
| Bemerkungen Z15                     | 66) Gesamtzuggewicht: 2050 kg mit ungebremster Anhänger Masse                                |
| Bemerkungen Z16                     | 2500 kg mit auflaufgebremsten Anhänger   |
| Bemerkungen Z17                     | die technisch zulässige Gesamtmasse der Einheit von Zugmaschine und<br>Anhänger,             |
| Bemerkungen Z18                     | wird durch die Wirkung der Hilfs- bzw. Feststellbremsanlage begrenzt.                        |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z22                     | 101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                            |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich                                     |