



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FFW Outlander 800

Typengenehmigungs-Nr.: 8FB206

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8FB206
Typengenehmigung erteilt	20131205
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20140131
Erweiterung TG Positionen	'40/41
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	2883

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FFW
04 Typ	Outlander 800
05 Typ; Variante/Version	L; N/?
06 Vorziffer	3JBL..N.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unten

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	810
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	13.9



28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	46
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600799 øe13!
34 Motorkennzeichen	810
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel
21 Hilfsbremse Z2	links
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2526
40 Länge bis	2750
41 Breite von	1375
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1553
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	1499
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1040
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	531
52 Leergewicht bis	561
53 Garantiegewicht von	683
53 Garantiegewicht bis	713
54 Achsgarantie v von	340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400
54 Achsgarantie h bis	472
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	591
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	591
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330mm

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6FA7 10
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z6	- 4 FFW360 (APACHE) Raupen-Kit bestehend aus: 8-20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z7	24- 40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z9	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	22) zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung
Bemerkungen Z13	37) Total bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8FB206
Marke	FFW
Typ	Outlander 800
Leergewicht_von	531
Leergewicht_bis	561
Garantiegewicht_von	683
Garantiegewicht_bis	713
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2
iAchse	'3.60



Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	ROTAX
Motortyp	810
Bauart	4-Takt / 2 / V
Treibstoff	B
Hubraum	800
Leistung	13.9
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	46
Drehmoment_bei_n_min	2500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	R
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20131205
GeräuschCode	GDAS
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	69
Standgeräusch_bei_n/min	3750