



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8FB209
Typengenehmigung erteilt	20160121
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20160322
Erweiterung TG Positionen	'41
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	103
02 Fahrzeugsубart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FFW
04 Typ	Outlander 570?
05 Typ; Variante/Version	L; T/?
06 Vorziffer	3JBL..T.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	s2



18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel
21 Hilfsbremse Z2	links
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	549
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	570
28 Leistung kW	12.5
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	29.5
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BRP707601393 øe13!
34 Motorkennzeichen	549
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3526
40 Länge bis	3730
41 Breite von	1385
41 Breite bis	1510
42 Höhe von	1553
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1295
44 Abstand Achse 1-2 bis	1499
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1040
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	520
52 Leergewicht bis	531
53 Garantiegewicht von	616
53 Garantiegewicht bis	686
54 Achsgarantie v von	340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400
54 Achsgarantie h bis	460
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	591
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	23
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6FA7 27
Bemerkungen Z2	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z4	13/36) vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z5	- 4 FFW360 (APACHE) Raupen-Kit bestehend aus: 8-20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z6	24- 40 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z8	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z9	22) zus. Hebel links feststellbar; hydr. Betätigung
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	04) Ausf. Outlander L 570 / Outlander L 570 MAX
Bemerkungen Z13	37) 2 / 3
Bemerkungen Z14	40) 3526 / 3730
Bemerkungen Z15	52) 520 / 531



Bemerkungen Z16	53) 616	/ 686
Bemerkungen Z17	54) 340 / 400	/ 340 / 460
Bemerkungen Z18	58) 165	/ 176 gesetzlich zulässige Anhängelast
Bemerkungen Z20	72) Abgas nicht erforderlich Fremdzündungsmotor	
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich	
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich	