



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8GA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060714 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 04 Marke | GOUPIL |
| 04 Typ | G3 |
| 05 Typ; Variante/Version | AZR; G31 |
| 06 Vorziffer | VF9AZRG31..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2186 |
| 10 Hersteller | GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, an Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s2 |
| 18 iA 1 | 15,70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln, auf VR | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | KOSTOV / ELPROM | |
| 25 Motor Typ | ETH 5,4/4,8/27 | |
| 26 Bauart | / | |
| 26 Bauart Treibstoff | E | |
| 27 Hubraum | 0 | |
| 28 Leistung kW | 5.4 | |
| 28 Leistung n | 2700 | |
| 29 Md. max Nm | 0.0 | |
| 29 Md. max n | 0 | |
| 34 Motorkennzeichen | ETH 5,4/4,8/27 | |
| 34 Motorkennzeichen | 5,4kW; 2700/min; 48V= | Plakette am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3345 | |
| 40 Länge bis | 3400 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von | 1200 |
| 41 Breite bis | 1380 |
| 42 Höhe von | 1950 |
| 42 Höhe bis | 2000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 802 |
| 43 Überhang hinten bis | 857 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1410 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 930 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 970 |
| 48 Spur Achse 2 von | 930 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1005 |
| 52 Leergewicht bis | 1100 |
| 53 Garantiegewicht von | 2100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1400 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |



| | |
|--|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 145/70R13 78N 600kg/25km/h; 4x13 |
| 70 Reifen Felgen | 155R13 90R; 4x13 |
| 71 Reifen Felgen | 23x8.5-12 600kg/25km/h; 7x12 |
| Bemerkungen Z1 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 75) Geräusch nicht messbar |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |