



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8GA102
Typengenehmigung erteilt	20090818
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20161109
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	GOUPIL
04 Typ	G3-1
05 Typ; Variante/Version	AZR; B?/?????
06 Vorziffer	VF9AZR..... / VRWAZR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2186
10 Hersteller	GOUPIL INDUSTRIE, F-47320 BOURRAN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben- / h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	15,70



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	25	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR oder	
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommeln, auf VR und HR,	
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	SCHABMULLER	
25 Motor Typ	TSA200-120-082	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	5.4	
28 Leistung n	2940	
29 Md. max Nm	82.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	TSA200-120-082	
34 Motorkennzeichen	5,4kW; 2940/min; 32V	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3300
40 Länge bis	3900
41 Breite von	1100
41 Breite bis	1380
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	1100
43 Überhang vorne bis	1200
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	930
44 Abstand Achse 1-2 von	1410
44 Abstand Achse 1-2 bis	1910
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	1040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	821



52 Leergewicht bis	1365
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	155R13 C (85N), 155R13 (90R); 4x13
70 Reifen Felgen	145/70R13 78N, 175/70R13 Rf.(86N); 4x13
71 Reifen Felgen	23x8.5-12 600kg/25km/h; 7x12
Bemerkungen Z1	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	75) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich