



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8HA401
Typengenehmigung erteilt	20050718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20061212
Erweiterung TG Positionen	'01/02
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAKO
04 Typ	Sherpa MX
06 Vorziffer	6304.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	4197
10 Hersteller	HAKO GMBH, D-23843 BAD OLDESLOE
11 Herstellerplakette	hinten an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8



19 Fahrzeug Vmax autom bis	12	
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Aussenband auf Getriebe-	
20 Betriebsbremse Z2	welle/HR, Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Aussenband auf Getriebe-	
21 Hilfsbremse Z2	welle/HR, Hebel	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	SAUER DANFOSS	
25 Motor Typ	M1	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	2.6	
28 Leistung n	2410	
29 Md. max Nm	0.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	M1	
34 Motorkennzeichen	2,6kW / 2410/min / 24V	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	1830	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	648	



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	1690
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	220
43 Überhang hinten bis	270
44 Abstand Achse 1-2 von	1340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	535
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	735
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	4.00-4/2.50 Superelastic
<b>70 Reifen Felgen</b>	4.00-4 4PR
<b>Bemerkungen Z1</b>	01) In Abweichung von Art. 10 Abs. 1 VTS als Motorwagen (Motorkarren) zulässig:
<b>Bemerkungen Z2</b>	Ausnahmeregelung ASTRA vom 08.12.2006
<b>Bemerkungen Z4</b>	36) Beleuchtung vorne und Rückspiegel werden vom TG-Inhaber nach Vorschrift montiert
<b>Bemerkungen Z5</b>	Anbringungshöhe der Schlusslichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
<b>Bemerkungen Z7</b>	42) ww. mit Sicherheitsbügel
<b>Bemerkungen Z9</b>	75) nicht bewertbar