



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HUTTER BERGMANN 807

Typengenehmigungs-Nr.: 8HA602

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8HA602
Typengenehmigung erteilt	20210430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4290

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HUTTER BERGMANN
04 Typ	807
05 Typ; Variante/Version	C807S; -/-
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GMBH+CO.KG, D-49716 MEPPEN-HUENTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	F3.8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3800
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1300



30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	F3.8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern an Hinterachse
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,28

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	Kreis A1/A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher im Oelbad auf VR und HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 1
39 Rückspiegel	links und rechts



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4575
40 Länge bis	5095
41 Breite von	2043
41 Breite bis	2323
42 Höhe von	2982
42 Höhe bis	3293
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1342
43 Überhang hinten bis	1602
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	4600
53 Garantiegewicht von	10400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v/h= 16.0/70-20 154A8 / 14PR; 13.00x20
70 Reifen Felgen	v/h= 400/55R22.5 146J; 13.00x22.5



71 Reifen Felgen

v/h= 550/45-22.5 159A8 / 16PR; 13.00x22.5 v/h= 550/45-22.5 153A8 / 12PR;  
16.00x22.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech. Schrauben an Bremsgehäuse
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z23	Sicherung : Kippmulde mit automatischer Klinke; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8HA602
Marke	HUTTER BERGMANN
Typ	807
Leergewicht_von	4300
Leergewicht_bis	4600
Garantiegewicht_von	10400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'16.28
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	CUMMINS
Motortyp	F3.8
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3800
Leistung	55
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	400



Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANCD
Emissionscode	F05
ET-CO	20
ET-THC	20
ET-NMHC	0
ET-NOx	3630
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20210430
GeräuschCode	GDCC
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	1650