



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8IA264
Typengenehmigung erteilt	20190115
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TH 4365
05 Typ; Variante/Version	TH4B; TH4365HR
06 Vorziffer	ISKI4365.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO.,LTD., JP-Matsuyama-shi
11 Herstellerplakette	links, beim Kotflügel oder unten an Lenksäulenschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	31,5
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3CG-WB02
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1647
28 Leistung kW	26.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1785
34 Motorkennzeichen	E3CG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3100
40 Länge bis	3310
41 Breite von	1185
41 Breite bis	1440
42 Höhe von	2405
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	785
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1695
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	1035
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1115
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1260



52 Leergewicht bis	1660
53 Garantiegewicht von	1994
53 Garantiegewicht bis	2200
54 Achsgarantie v von	614
54 Achsgarantie v bis	800
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	1400
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8.50-12 78A6, 6.00-14 67A6, 26x12-12 92B, 6.0-14 67A6, 7.0-14 74A6, 7.0-16 77A6
70 Reifen Felgen	h= 315/80D-16 104A6, 9.50-22 95A6, 13.6 -16 100A6, 12.4-16 97A6, 9.5-24 106A6, 11.2-24 102A6
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 418-505mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013-2016/1788*00098 Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert, ww. Kabine anstelle Bügel
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsbügel Typ ISEKI SF 718
Bemerkungen Z5	Sicherheitskabine Typ Lugstein LK 163 (FOPS)
Bemerkungen Z6	Sicherheitskabine Typ Lugstein LK 190
Bemerkungen Z7	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	40) mit Fronthubwerk 3310 mm
Bemerkungen Z11	52) mit Kabine und Fronthubwerk 1660 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00098 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit



Bemerkungen Z23

Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert, Kabine anstelle Bügel (falls zutreffend)
