



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 8IA288                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241227                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 80  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                                 |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 04 Marke                   | ISEKI                                       |
| 04 Typ                     | TM4230                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | TM4; TM4230MR/-, TM4230HR/-, TM4230HC/-     |
| 06 Vorziffer               | ISKI4230.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 269   |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                                |
| 10 EFKO-Code               | 7121  |
| 10 Hersteller              | ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, beim Einstieg oder bei der Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                      |
| 18 Getriebe 1              | h3m   |
| 18 iA 1                    | 21,64                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m4  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 2                               | 17,44                                    |
| 18 Zuordnung 2                        | b  |
| 18 Zuordnung 3                        | c  |
| 18 Zuordnung 4                        | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 23                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 28                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR;      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ww. Einzelradbremse; Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HR       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke                        | ISEKI                                    |
| 25 Motor Typ                          | E3112                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1123                                     |
| 28 Leistung kW                        | 15.5                                     |
| 28 Leistung n                         | 2600                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 63                                       |
| 29 Md. max n                          | 1600                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1855                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | E3112                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts seitlich am Motorblock            |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '1/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 2945          |
| 40 Länge bis               | 0             |
| 41 Breite von              | 1160          |
| 41 Breite bis              | 1355          |
| 42 Höhe von                | 2030          |
| 42 Höhe bis                | 2475          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 780           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1560          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 815           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 925           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 920           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1005          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 940   |
| 52 Leergewicht bis            | 1180  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 800   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 145   |
| 58 ungebremst autom           | 145   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 2500  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 2500  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 500   |
| 67 Stützlast autom                  | 500   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 6.00-12 69A6, 6-12 63A6, 24x8.50-12 78A6, 23x10.50-12 92A4,<br>240/60R12 89A8, 6.00-12 76A6, 7.00-12 83A8      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 9.5-18 99A6, 9.5-16 95A6, 315/75D-15 95A6, 280/70R18 114A8,<br>280/70R18 114A8, 280/70R20 116B, 300/70R20 120B |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 396-445mm nach ETRTO möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*167/2013*00443<br>Gesamtgenehmigungsnummer auf                        |
| Bemerkungen Z2                      | Herstellerschild ohne Gültigkeit Grund: Traktor zu Motorkarren<br>transformiert                                   |
| Bemerkungen Z4                      | 36) TM4230MR, TM4230HR: Sicherheitsbügel SF725;<br>Genehmigungszeichen [e13] 00287                                |
| Bemerkungen Z5                      | TM4230HC: Sicherheitskabine SC190; Genehmigungszeichen [e13]<br>00286   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Notausstieg: Heckscheibe, Seitenscheibe rechts  |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 bzw. 30 km/h erforderlich                       |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur landw.)                        |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013*00443 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert  |