



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8JA301
Typengenehmigung erteilt	19980224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JUNGHEINRICH
04 Typ	EFG-DF 15
05 Typ; Variante/Version	EFG-DF15??-?????
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4352
10 Hersteller	JUNGHEINRICH AG, D-2000 NORDERSTEDT
11 Herstellerplakette	vorn, links am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte am Sitzunterbau
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch (auf HR)
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben,auf Motorenwellen bzw. VR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben,auf Motorenwellen bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JULI
25 Motor Typ	F14-31
26 Bauart	/ Elektromotoren
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.1
28 Leistung n	2010
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	F14-31
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	48 V / 4,1 kW 2010 1/min Plakette, oben od. unten an Motorgehäusen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3450
40 Länge bis	0
41 Breite von	1040
41 Breite bis	1080



42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	530
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1370
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	888
47 Spur Achse 1 bis	902
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3870
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4240
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	4240
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 18x7-8 Superelastic 4.3x8 Stahl
70 Reifen Felgen	18x6x12 1/8 Vollreifen
Bemerkungen Z1	36/52) Total= 3050 kg / v= 1520 kg / h= 1530 kg mit Sicherheitsrahmen, Hubgerüst Typ 289ZZ, Gabellänge 1150 mm,
Bemerkungen Z2	Seitenschieber und Batteriesatz 500A (856 kg)
Bemerkungen Z3	Sicherheitsrahmen ausbaubar zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine; Masse, Gewichte und
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
Bemerkungen Z21	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein