



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA114
Typengenehmigung erteilt	20000914
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	G 18
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5713
10 Hersteller	KUBOTA N.A. CORPORATION, USA GAINESVILLE
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger geklebt
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette; Importeur
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch, elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel, auf Getriebewelle vor dem
21 Hilfsbremse Z2	Differential (Pedal)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, (Hebel mit Arretierung)
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D722
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	719
28 Leistung kW	11.5
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	41.0
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K121183113 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	D722
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer links seitlich am Einspritzpumpengehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1050



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	825
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	580
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 16x6.50-8 4PR, 8x5 3/4
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 23x10.50-12 4PR, 12x8.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	01) Kleinfahrzeug Art. 164/3 VTS
<b>Bemerkungen Z3</b>	36/52) inkl. Grasfangbehälter, ohne Mäheinheit und Mähwerk
<b>Bemerkungen Z4</b>	Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z5</b>	Rückblickspiegel je nach An- bzw. Aufbau hinten