



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA124
Typengenehmigung erteilt	20050510
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	G21
05 Typ; Variante/Version	G21LD/ -HD
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5713
10 Hersteller	KUBOTA N.A. CORPORATION, USA GAINESVILLE
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., elektr. Unterstützung
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	6,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
21 Hilfsbremse Z2	vor Differential; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Handhebel arretierbar
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D782-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	778
28 Leistung kW	12.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	44.3
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K121183113 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	D782
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer links seitlich am Einspritzpumpengehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2930
40 Länge bis	3265



41 Breite von	1050
41 Breite bis	1280
42 Höhe von	1160
42 Höhe bis	1450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	1400
44 Abstand Achse 1-2 von	1280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	825
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	390
52 Leergewicht bis	600
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16 x 6.50-8 4PR, 8x5,375
70 Reifen Felgen	h= 23x10.50-12 4PR, 12x8.50
Bemerkungen Z1	02) Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte
Bemerkungen Z3	36) Lichter, Richtungsblinker und Rückstrahler, werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z4	ursprüngliche Scheinwerfer ohne Prüfzeichen werden ausser Betrieb gesetzt
Bemerkungen Z6	73) nicht erforderlich; <18kW