



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA143
Typengenehmigung erteilt	20090623
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20121211
Erweiterung TG Positionen	'21/22/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	G23
05 Typ; Variante/Version	G23LD/ -HD
06 Vorziffer	G23.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	5713
10 Hersteller	KUBOTA N.A. CORPORATION, USA GAINESVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	15,07



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe im Oelbad, am Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	ausgang, auf HR ...
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D902 (D902-E3)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	898
28 Leistung kW	16.5
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	54.7
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K2551-8311 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	D902
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links unter Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



40 Länge von	2980
40 Länge bis	3215
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1266
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	1600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	500
52 Leergewicht bis	935



53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 16x7.50-8 4PR; 8x5.375
70 Reifen Felgen	h= 24x12.00-12 4PR; 12x10.5
Bemerkungen Z1	02) Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte
Bemerkungen Z3	21) ww. hydraulisch, Scheiben, auf HR, Pedal
Bemerkungen Z5	22) mech. Scheibe/Oelbad am Getriebeausgang, ww. Pedal oder Hebel arretierbar
Bemerkungen Z7	36) Lichter, Richtungsblinker und Rückstrahler, werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z9	58) autom. 300- 500
Bemerkungen Z10	66) 1500-1700
Bemerkungen Z12	73) nicht erforderlich; <19kW
Bemerkungen Z14	36/39/43) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich