



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA G26-3

Typengenehmigungs-Nr.: 8KA164

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8KA164
Typengenehmigung erteilt	20150306
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	5713

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	G26-3
05 Typ; Variante/Version	G26-3LD/ -HD
06 Vorziffer	G263.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 Hersteller	KUBOTA N.A. CORPORATION, USA GAINESVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1005-EU9
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1001
28 Leistung kW	17.5
28 Leistung n	3200



29 Md. max Nm	60.2
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K2551-8311
34 Motorkennzeichen	D1005
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts unter Auspuffkrümmer

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	15,07

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Ölbad, am Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	ausgang, auf HR; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal arretierbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3100
40 Länge bis	3345
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1418
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	2190
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	840
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	700
52 Leergewicht bis	1010
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	1700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 16x7.50-8 4PR; 8x5.375
70 Reifen Felgen	h= 24x12.00-12 4PR; 12x10.5



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	02) Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte
Bemerkungen Z3	06) Auf Fahrgestell/Herstellerschild = G26-3.....
Bemerkungen Z5	36) Lichter, Richtungsblinker und Rückstrahler, werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z7	73) nicht erforderlich; <19kW
Bemerkungen Z9	36/39/43) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8KA164
Marke	KUBOTA
Typ	G26-3
Leergewicht_von	700
Leergewicht_bis	1010
Garantiegewicht_von	1200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	1700
Getriebe	h1
iAchse	'15.07
Vmax_von	18
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	D1005-EU9
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1001
Leistung	17.5
Leistung_bei_n_min	3200
Drehmoment	60.2
Drehmoment_bei_n_min	2400



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150306



GeräuschCode	GDAL
Fahrgeräusch	78.5
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	2400