



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8KA178
Typengenehmigung erteilt	20180312
gültig für Importdatum bis	20190131
Erweiterung TG vom:	20190213
Erweiterung TG Positionen	'05/11/25/36/51/71/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	BX231
05 Typ; Variante/Version	C10; BX231D-?/-
06 Vorziffer	KBTCABHS.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	40,70
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D902-EF03
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	898
28 Leistung kW	15.9
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	55.3
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-K2871
34 Motorkennzeichen	D902
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2575
40 Länge bis	0
41 Breite von	1135
41 Breite bis	1155
42 Höhe von	1965
42 Höhe bis	2155
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	735
44 Abstand Achse 1-2 von	1400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	940
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	779
52 Leergewicht bis	908
53 Garantiegewicht von	1400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	630
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	v= 18x8.5-10 4PR; 10x7.00
70 Reifen Felgen	h= 26x12-12 4PR; 12x10.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 320 - 330 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013-2018/830*00083
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z3	Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z5	58) 263 - 763 kg
Bemerkungen Z7	73) <19kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) BX231D-R/- / BX231D-C/-
Bemerkungen Z12	07) Sicherheitsbügel / Kabine
Bemerkungen Z13	Typ SFBX-F23EU ϕ e13! 00109 / Typ KS-168 ϕ e12! 00018
Bemerkungen Z14	42) 2145-2155 / 1965-1975
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel bewilligt (sofern erforderlich)