



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA B2231

Typengenehmigungs-Nr.: 8KA191

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8KA191
Typengenehmigung erteilt	20191226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	7120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B2231
05 Typ; Variante/Version	B11; B2231H-C, B2231H-F, B2231D-F
06 Vorziffer	KBTBB.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EF06
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	15.7
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	70.2



29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6C400
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	35,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	35,15
18 Zuordnung 2	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	22
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2526
40 Länge bis	3136
41 Breite von	1022
41 Breite bis	1404
42 Höhe von	2054
42 Höhe bis	2373
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	649
43 Überhang hinten bis	747
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	1560
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	764
47 Spur Achse 1 bis	970
48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	1142
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	830
52 Leergewicht bis	1160
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500



67 Stützlast autom 500

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 5-12 / 6-12 / 6.00-12 / 22x8.50-12 / 24x8.50-12 / 240/60R12 / 23x10.50-12 / 7.00-12 / 27x8.50-15

70 Reifen Felgen h= 8-16 / 9.5-16 / 9.5 -18 / 31x13.5-15 / 315/75D-15 / 280/70R18 / 280/70R16 / 300/70R20 / 300/70R20

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 395-475 mm nach ETRTO möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/07) B2231?-C= Sicherheitskabine Typ SCB-231E (e13) 00098

Bemerkungen Z2 B2231?-F= Sicherheitsbügel hinten Typ SFB-F226E (e13) 00100

Bemerkungen Z4 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013-2018/830*00078

Bemerkungen Z5 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z6 Grund: land-/forstw. Zugmaschine (T2a) zu Motorkarren transformiert

Bemerkungen Z8 52) mit Sicherheitskabine 1090-1160 kg

Bemerkungen Z9 mit Sicherheitsbügel hinten 830- 925 kg

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z23 169 - abklappbarer Schutzbügel bewilligt (sofern erforderlich)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 8KA191

Marke KUBOTA

Typ B2231

Leergewicht_von 830

Leergewicht_bis 1160

Garantiegewicht_von 2000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m3

iAchse '35.15

Vmax_von 22



Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	D1105-EF06
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1123
Leistung	15.7
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	70.2
Drehmoment_bei_n_min	1700
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCB
Emissionscode	F05
ET-CO	1470
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4640
ET-PM	290
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20191226
GeräuschCode	GDCA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2662