



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA B1181

Typengenehmigungs-Nr.: 8KA193

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8KA193
Typengenehmigung erteilt	20191126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	7120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B1181
05 Typ; Variante/Version	B10; B1181D-F, B1181DT-F
06 Vorziffer	KBTBACDR.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D782-EF03
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	778
28 Leistung kW	12.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	45.9



29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6C090
34 Motorkennzeichen	D782
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	39,74
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel

links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2475
40 Länge bis	0
41 Breite von	938
41 Breite bis	1254
42 Höhe von	2208
42 Höhe bis	2293
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	624
43 Überhang hinten bis	744
44 Abstand Achse 1-2 von	1270
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	767
47 Spur Achse 1 bis	915
48 Spur Achse 2 von	760
48 Spur Achse 2 bis	1006
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	635
52 Leergewicht bis	700
53 Garantiegewicht von	1300
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 4.50-10 A6 / 5.00-12 A6 / 6.00-12 A6 / 20x8.00-10 A6 / 20.5x8.00-10 A6



70 Reifen Felgen h= 7.00-16 A6 / 8.00-16 A6 / 9.50-18 A6 / 215/80D-15 A6 / 29.0x12.00-15 A6

71 Reifen Felgen Varianten im Radiusbereich von 360 - 435 mm (nach ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsbügel hinten Typ SFB-F118-E \varnothing e13! 00052

Bemerkungen Z3 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e13*167/2013-2018/830*00035

Bemerkungen Z4 Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z5 Grund: land-/forstw. Zugmaschine zu Motorkarren transformiert

Bemerkungen Z7 58) 183 - 683 kg

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z23 169 - abklappbarer Schutzbügel bewilligt (sofern erforderlich)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 8KA193

Marke KUBOTA

Typ B1181

Leergewicht_von 635

Leergewicht_bis 700

Garantiegewicht_von 1300

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m3

iAchse '39.74

Vmax_von 20

Vmax_bis 0

Motormarke KUBOTA

Motortyp D782-EF03

Bauart 4-Takt / 3 / Reihe

Treibstoff D

Hubraum 778

Leistung 12.5



Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	45.9
Drehmoment_bei_n_min	2400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCB
Emissionscode	F05
ET-CO	1470
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4640
ET-PM	290
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20191126
GeräuschCode	GDCA
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	1950