



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA706
Typengenehmigung erteilt	20040928
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20050316
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MEGA
04 Typ	Pick-Up 75
05 Typ; Variante/Version	J; 75V/BA, 75V/EA 30km/h
06 Vorziffer	VLGJ75V.A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse oder ...
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z482
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	479
28 Leistung kW	9.5
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	28.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-1070
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AM-1080
34 Motorkennzeichen	Z482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne (erhaben eingegossen)o. hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2920
40 Länge bis	2980
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1530
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1825
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	580
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1275
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	515
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71M; 4x13
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0007; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige
Bemerkungen Z2	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	07/36) Basis = Brücke (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z5	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z6	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z8	11) ... im Personenraum, vorne rechts, unter Armaturenbrett an Frontblech
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzung: Anschlaghülse bei Motor-Variatorscheibe
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 30km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich (spezielles Fahrzeug)



Typenscheinschweiz.ch