



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA709
Typengenehmigung erteilt	20070322
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	MEGA
04 Typ	Multitruck 600
05 Typ; Variante/Version	P; 96V/BA, 96V/EA
06 Vorziffer	VLGP96V.A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z602
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	599
28 Leistung kW	11.2
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	34.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AM-2010
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AM-1090 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	Z602
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3102
40 Länge bis	3753
41 Breite von	1476
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	334
43 Überhang hinten bis	985
44 Abstand Achse 1-2 von	2325
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1286
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1273
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	495
52 Leergewicht bis	675
53 Garantiegewicht von	950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	475
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71B; 4 - 5x13
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0007; Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige
Bemerkungen Z2	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	07/36) Basis = Brücke(108) (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z5	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z6	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z7	ww. Kippbrücke(151)
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzung: Anschlaghülse bei Motor-Variatorscheibe
Bemerkungen Z11	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 30km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungs-Nr. und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;



Bemerkungen Z24

Grund: zu Motorkarren transformiert
