



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA101
Typengenehmigung erteilt	19960701
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19980421
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Magnum 4x4
05 Typ; Variante/Version	W??8144 oder W??AC42A oder AC42A
06 Vorziffer	4XAAC42A..... oder 29.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	oben auf Arbeitslampegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, in Vorderradkasten oder oben unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	2,92



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf Achse 1 und Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswelle der Achse 2
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der Achse 2; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, separater Hebel
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH42PLE01
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	425
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	30.0
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260629
34 Motorkennzeichen	EH42PLE01
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock (Importeur)
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsverschalung um Auspuffrohr im
35 Geräuschdämpfung Z2	Fussraum
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1143
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	315
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	280
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	497
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	386
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 25x11-10, 25x12-10; 10x8.5
Bemerkungen Z1	05) auf separater Plakette neben Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z3	18) 1.-Gang = Geländegang Vmax 28 km/h
Bemerkungen Z4	2.-Gang = Strassengang; mech. blockiert
Bemerkungen Z6	19) mit orig. POLARIS-Drehzahlregler
Bemerkungen Z8	36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert
Bemerkungen Z10	37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen