



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA102
Typengenehmigung erteilt	19960906
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19970530
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Trail Boss 250
05 Typ; Variante/Version	W??8527 od. AA25C
06 Vorziffer	4XAAA25C..... od. 2.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	oben auf original Lampengehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Rahmen in Vorderradkasten oder oben unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,50



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Vorderräder,
20 Betriebsbremse Z2	und Scheibe auf Antriebswelle Hinterräder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Antriebswelle Hinterräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EC25PFE08
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	244
28 Leistung kW	14.1
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	22.2
29 Md. max n	5500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260535
34 Motorkennzeichen	EC25PF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



40 Länge von	1950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1050
41 Breite bis	1110
42 Höhe von	1170
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	330
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	850
47 Spur Achse 1 bis	910
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	280
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	386
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x7-10; 10x6.00; 175/65R14; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	h= 22x11.00-10; 10x8.50; 185/65R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	19) mit original Polaris-Drehzahlregler
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert
Bemerkungen Z4	Original Scheinwerfer vorn Mitte darf als Arbeitslicht verwendet werden
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 2 / am Deckel des Steuerkastens unter Führersitz
Bemerkungen Z23	187 - Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich