



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

POLARIS Trail Boss 250

Typengenehmigungs-Nr.: 8PA102

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8PA102
Typengenehmigung erteilt	19960906
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19970530
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
10 EFKO-Code	5613

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Trail Boss 250
05 Typ; Variante/Version	W??8527 od. AA25C
06 Vorziffer	4XAAA25C..... od. 2.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	oben auf original Lampengehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Rahmen in Vorderradkasten oder oben unter Fahrersitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EC25PFE08
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	244
28 Leistung kW	14.1
28 Leistung n	5500



29 Md. max Nm	22.2
29 Md. max n	5500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260535
34 Motorkennzeichen	EC25PF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,50

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Vorderräder,
20 Betriebsbremse Z2	und Scheibe auf Antriebswelle Hinterräder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Antriebswelle Hinterräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



Masse & Dimensionen

40 Länge von	1950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1050
41 Breite bis	1110
42 Höhe von	1170
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	330
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	850
47 Spur Achse 1 bis	910
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	280
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	386
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 23x7-10; 10x6.00; 175/65R14; 5 1/2x14
70 Reifen Felgen	h= 22x11.00-10; 10x8.50; 185/65R14; 5 1/2x14



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	19) mit original Polaris-Drehzahlregler
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert
Bemerkungen Z4	Original Scheinwerfer vorn Mitte darf als Arbeitslicht verwendet werden
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 2 / am Deckel des Steuerkastens unter Führersitz
Bemerkungen Z23	187 - Im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8PA102
Marke	POLARIS
Typ	Trail Boss 250
Leergewicht_von	280
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'3.50
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	FUJI
Motortyp	EC25PFE08
Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	244
Leistung	14.1
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	22.2
Drehmoment_bei_n_min	5500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	H
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960906
GeräuschCode	GDAL



Fahrgeräusch	80.5
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	4125