



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA104
Typengenehmigung erteilt	19961211
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19970530
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Magnum 6x6
05 Typ; Variante/Version	W??8744 oder W??AE42A oder AE42A
06 Vorziffer	4XAAE42A..... (ab 1997)
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	oben auf Arbeitslampegehäuse
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechabisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	1,28



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	28
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Achse 1 und Scheibe,
20 Betriebsbremse Z2	auf Getriebewelle; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebwelle Achse 2;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, a.Getriebewelle (Hebel Imp)
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH42PLE01
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	425
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	30.0
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260742
34 Motorkennzeichen	EH42PLE01
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock (Importeur)
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2650
40 Länge bis	0
41 Breite von	1140
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1225
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	330
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	395
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1235
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	690
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	885
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	885
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	888
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	386
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 25x11-10; 10x8.5
Bemerkungen Z1	05) auf separater Plakette neben Fahrgestellnummer
Bemerkungen Z3	18) 1.-Gang = Geländegang Vmax 28 km/h
Bemerkungen Z4	2.-Gang = Strassengang; mech. blockiert
Bemerkungen Z6	19) Motordrehzahl auf 6000 U/min begrenzt mit orig. POLARIS-Drehzahlregler
Bemerkungen Z8	36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert
Bemerkungen Z9	Original Scheinwerfer vorn Mitte darf als Arbeitslicht verwendet werden
Bemerkungen Z11	37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: am Deckel des Steuerkastens unter Fahrersitz