



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 8PA107  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19981210  |
| gültig für Importdatum bis | 20181231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | POLARIS   |
| 04 Typ                     | Big Boss 500 6x6                                  |
| 06 Vorziffer               | 4XAAE50A.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 151   |
| 07 Karosserieform          | Kippbrücke  |
| 10 EFKO-Code               | 5613  |
| 10 Hersteller              | POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA |
| 11 Herstellerplakette      | oben auf Arbeitslampegehäuse                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Sitz, oben auf Traverse                     |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mechanisch  |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | s2m   |
| 18 iA 1                    | 3,50  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 28   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben, auf Achse 1 und Scheibe     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | auf Getriebewelle; Hebel links               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheibe, auf Antriebswelle Achse 2;   |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Hebel rechts                                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheibe a. Getriebewille; Hebel= Imp. |
| 25 Motor Marke             | FUJI   |
| 25 Motor Typ               | EH50PLE-06                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 1 / Monoblock                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 499  |
| 28 Leistung kW             | 23.3   |
| 28 Leistung n              | 6000   |
| 29 Md. max Nm              | 37.6   |
| 29 Md. max n               | 5000   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1260742; Austritt aa                       |
| 34 Motorkennzeichen        | EH50PLE                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seitlich am Motorblock; Importeur     |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 2650         |
| 40 Länge bis             | 0            |
| 41 Breite von            | 1140         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1225         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 330          |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 395          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1235         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 690          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 945          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 885          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 885          |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 490          |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 52 Leergewicht bis            | 0   |
| 53 Garantiegewicht von        | 891 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 54 Achsgarantie v von         | 0   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0   |
| 54 Achsgarantie h von         | 0   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0   |
| 55 Dachlast                   | 0   |
| 57 gebremst mech              | 0   |
| 57 gebremst autom             | 555 |
| 58 ungebremst mech            | 0   |
| 58 ungebremst autom           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | A1= 25x8 -12 ***; 12x6.0   |
| 70 Reifen Felgen                    | A2+A3= 25x11-10 ***; 10x8.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 18) 1.Gang= Geländegang Vmax 28km/h  |
| Bemerkungen Z2                      | 2.Gang= Strassengang; mech. blockiert  |
| Bemerkungen Z4                      | 19) Motordrehzahl auf 6000/min begrenzt mit orig. POLARIS-Drehzahlregler               |
| Bemerkungen Z6                      | 36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert                   |
| Bemerkungen Z7                      | Original Scheinwerfer vorn Mitte darf als Arbeitslicht verwendet werden                |
| Bemerkungen Z9                      | 37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen   |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z14                     | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: am Deckel des Steuerkastens unter Führersitz |