



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA113
Typengenehmigung erteilt	20040329
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger 4x4
05 Typ; Variante/Version	RD50??
06 Vorziffer	4XARD50.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	unter Fronthaube, rechts oben auf Verschalung
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH50PLE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	499
28 Leistung kW	16.2
28 Leistung n	4100
29 Md. max Nm	26.5
29 Md. max n	4100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261082 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EH50PLE???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2870



40 Länge bis	0
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1230
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	537
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1226



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	681
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	681
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/80-12, 185/88-12; 6.0x12
70 Reifen Felgen	270/55-12, 270/60-12; 8.0x12
Bemerkungen Z1	19) Motordrehzahl auf 4100 U/min mit einem elektrischen Drehzahlbegrenzer begrenzt
Bemerkungen Z3	38) Vom Importeur montiert:
Bemerkungen Z4	- Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler
Bemerkungen Z5	- Rückspiegel
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an elektr. Verteilerkasten unter Haube