



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

REFORM 880

Typengenehmigungs-Nr.: 8RA708

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8RA708
Typengenehmigung erteilt	19990921
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'09/11/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
10 EFKO-Code	6219

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	REFORM
04 Typ	880
05 Typ; Variante/Version	215 094 002
06 Vorziffer	VAR215094.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorn rechts an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2600



29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.45.891.0.00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/06.05.9729.0.00
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	64B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum beidseitig mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	blende beidseitig a.Längsträger unterhalb
35 Geräuschkämpfung Z4	Kabine. Absorptionskapsel unter Motor

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostat. hydr. Lenkhilfe, auf VA oder VA+HA
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m7
18 iA 1	11,96
18 Getriebe 2	m8
18 iA 2	11,96

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= immer beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor HA

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
---------------------------	----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1590



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 6000

53 Garantiegewicht bis 7000

54 Achsgarantie v von 3100

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 3100

54 Achsgarantie h bis 4200

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 6000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	35x12.50R16.5 123Q; 9.75x16.5
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR 13.00x17

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) 880 AL = Ausführung mit Allradlenkung
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine Typ 215.420.11; OECD 4/0 496
Bemerkungen Z5	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e12*74/150-2000/25*0003: Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel-
Bemerkungen Z6	lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	16) Blockierung der HR Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z10	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z12	36) Fern-, Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach umschaltbar
Bemerkungen Z13	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radmutter/Radbolzenenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z15	52) zulässige Gesamtgewicht mit Allradlenkung max. 6200kg
Bemerkungen Z17	53) Hinterachse gelenkt 3100kg, un gelenkt 4200kg
Bemerkungen Z19	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8RA708
Marke	REFORM
Typ	880
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	6000



Garantiegewicht_bis	7000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m7
iAchse	'11.96
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	64B/3
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2776
Leistung	59
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	1600
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	430
ET-THC	50
ET-NMHC	0
ET-NOx	4760
ET-THC+NOx	0
ET-PM	87
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0



ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990921
GeräuschCode	GDAL
Fahrgeräusch	76.5
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1950