



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RUBAG 4R 2501 RH

Typengenehmigungs-Nr.: 8RB120

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8RB120
Typengenehmigung erteilt	20131007
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20131202
Erweiterung TG Positionen	'06/20-22
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3191

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 2501 RH
06 Vorziffer	16.... / 16.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3600-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3620
28 Leistung kW	46.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	214



29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/SMF-AR2.7
31 Schalldämpfer 1 Bez	ohne
34 Motorkennzeichen	V3600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock und oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,41

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis auf alle Räder, Merscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Ölbad
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder
22 Feststellbremse	hydr., Federsp., Mehrscheiben/Ölbad, auf HA

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



Masse & Dimensionen

40 Länge von	4065
40 Länge bis	4450
41 Breite von	1930
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2010
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3400
52 Leergewicht bis	4800
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	6000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	12.5-18 131G; 11.00x18 (Tragfähigkeit bei 30km/h: 2438kg)
70 Reifen Felgen	12.5/80-18; 11.00x18
71 Reifen Felgen	Abrollumfang nach ETRTO: 2910 - 3270mm



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) zus. Rückstrahler und Markierlichter hinten werden vom TG-Inhaber montiert
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8RB120
Marke	RUBAG
Typ	4R 2501 RH
Leergewicht_von	3400
Leergewicht_bis	4800
Garantiegewicht_von	9000
Garantiegewicht_bis	9500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'13.41
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V3600-EU2
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	3620
Leistung	46.3
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	214
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	P
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	A
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	850
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3810
ET-PM	180
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20131007



GeräuschCode	GDAL
Fahrgeräusch	78.7
Standgeräusch	73.7
Standgeräusch_bei_n/min	1950