



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RUBAG 4R 1?03 RH

Typengenehmigungs-Nr.: 8RB125

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	8RB125
Typengenehmigung erteilt	20180906
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	3191

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 1?03 RH
05 Typ; Variante/Version	4R 1?03 RH; -/-
06 Vorziffer	14.... / 14....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links, vor Armaturenkonzole
12 Fahrgestellnummer	links, am Hinterwagen bei Knickgelenk

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-M-EU32
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	36
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	158



29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/SMF-AR
34 Motorkennzeichen	V2403
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Klebeetikette oben auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,38+9,63
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrosatischer Antrieb, zusätzlich
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 2-Kreis, Scheiben im Ölbad; auf alle
20 Betriebsbremse Z3	Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Trommel auf Kardan...

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3800
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1540
41 Breite bis	1780
42 Höhe von	1700
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	1810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1280
47 Spur Achse 1 bis	1365
48 Spur Achse 2 von	1280
48 Spur Achse 2 bis	1365
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2250
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	3500



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 128A6; 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 139A8; 9.00x15.3
71 Reifen Felgen	12-16.5 140A3; 9.75x16.5



## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04/05) ww. 4R 1403 RH; 4R 1503 RH; 4R 1603 HR; R4 1703 HR; 4R 1803 RH
Bemerkungen Z3	22) ...Notlösung mech., Rückzugsmutter an Spindel
Bemerkungen Z5	42) ww. mit Ueberrollbügel= 2700mm
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	53) 5500 kg / 6000 kg
Bemerkungen Z10	68) 10.0/75-15.3 / 11.5/80-15.3 / 12-16.5
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	8RB125
Marke	RUBAG
Typ	4R 1703 RH
Leergewicht_von	2250
Leergewicht_bis	2800
Garantiegewicht_von	5500
Garantiegewicht_bis	6000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'4.38+9.63
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V2403-M-EU32
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2434
Leistung	36
Leistung_bei_n_min	2700



Drehmoment	158
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	P
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAK
Emissionscode	F02
ET-CO	1000
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6440
ET-PM	430
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180906
GeräuschCode	GDCC
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2025