



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8SA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970320 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SCHANZLIN |
| 04 Typ | 504 |
| 06 Vorziffer | W09504229.WS15... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 4176 |
| 10 Hersteller | SCHANZLIN TRAKTOREN + MASCH. GMBH, D-79367 WEISWEIL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich auf Längsträger, hinter VA |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf VA-Träger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrop. |
| 17 Achsantrieb | A, vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln, auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | 028.B-M344/M481 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1896 |
| 28 Leistung kW | 39.0 |
| 28 Leistung n | 3100 |
| 29 Md. max Nm | 120.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/23037 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6404 |
| 34 Motorkennzeichen | ADG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links hin-ten seitlich auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3165 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1230 |
| 41 Breite bis | 1360 |
| 42 Höhe von | 2050 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 620 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 750 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1795 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 930 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1010 |
| 48 Spur Achse 2 von | 890 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1010 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1650 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 5000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v=27x8.50-15, 27x10.50-15, 7.00x15 |
| 70 Reifen Felgen | h=33x12.50-15, 36x13.50-15, 10.00x15; 11.5/80-15.3, 9.00x15.3 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine, Genehmigungs-Nr. e1-86/298-0019 |
| Bemerkungen Z2 | 36) 2 zusätzliche umschaltbare Abblendlichter vorn an Kabinendach |
| Bemerkungen Z3 | 52) mit voll ausgerüsteter Kabine, Front- und Heckhydraulik |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag |