



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8SA905
Typengenehmigung erteilt	20081008
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SHIBAURA
04 Typ	ST333
05 Typ; Variante/Version	ST2; ST223, ST224
06 Vorziffer	ST333.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7147
10 Hersteller	IHI SHIBAURA MACHINERY CO., J-164-8721 Tokyo, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, an Abdeckung vor dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	39,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3



18 iA 2	39,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	23
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SHIBAURA
25 Motor Typ	N843
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	23.8
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	94.9
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ISM2604 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	N843
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2827
40 Länge bis	0
41 Breite von	1619
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1799
42 Höhe bis	2447
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	753
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1101
47 Spur Achse 1 bis	1151
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	1345
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1185
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6-14 4PR, 7-14 4PR; 5x14 / 25x8.5-14 4PR; 7x14
70 Reifen Felgen	h= 9.5-24 4PR; 7x24 / 11.2-24 4PR; 10x24 / 13.6-16 4PR; 11x16
Bemerkungen Z1	07) ww. abklappbarer Sicherheitsbügel e11-1898; für landw. Verwendung Ziffer 169 im Fz-Ausweis eintragen
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von EG-Typgenehmigung e11*2003/37*0012: Genehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z6	67) 450kg
Bemerkungen Z7	515kg mit Bereifung: v= 7-14 4PR / h= 11.2-24 4PR
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel Nr. ... bewilligt (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z17	400 - abgeleitet von EG-Typgenehmigung e11*2003/37*0012: Genehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z18	ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert



Typenscheinschweiz.ch